

IMPORT-
BLIND

CATÁLOGO

TEXTILES PARA CORTINAS

MEDELLÍN . COLOMBIA
2026



IMPORTBLIND

TEXTILES PARA ESPACIOS DISEÑADOS

*Donde entra la luz,
empieza el textil.*

índice

01	Identidad	
02	Servicios	
03	Velos	17 ref.
04	Telas pesadas	17 ref.
05	Enrollables	4 ref.
06	Espacios destacados	
07	Muestras y asesoría	
08	Contacto e información	

IMPORTBLIND

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE TELAS PARA CORTINAS, ENROLLABLES Y TAPICERÍA.

Atendemos exclusivamente al canal profesional:

Cortineros, talleres, distribuidores, diseñadores, arquitectos, interioristas y mueblerías. Seleccionamos cada referencia antes de traerla. Probamos su gramaje, su caída y su acabado. Vendemos desde un metro hasta un rollo completo. Sin mínimos rígidos.

No vendemos cortinas. Abastecemos a quienes las hacen.

02. NUESTROS SERVICIOS

Cuatro formas de comprar con nosotros telas para cortinas y enrollables

Velos, telas semipesadas y telas pesadas

POR ROLLO COMPLETO

Precios mayoristas por rollo, ideal para proyectos de gran escala, distribuidores y proyectos de hotelería y desarrollo inmobiliario.

POR METRO

cortes exactos para tu proyecto, a partir de 1 metro lineal hasta rollos completos. Disponibilidad inmediata en Medellín y envíos a todo Colombia.

CORTINA CONFECCIONADA

Cortinas listas para instalar. Servicio incluye confección y accesorios.

Enrollables

POR ROLLO

Precios mayoristas por rollo en BlackOut y Screen al 1% , 5% y 10% , ideal para proyectos de gran escala y fabricantes de enrollables.

03.

COLECCIÓN DE VELOS

La caída que respira. La textura que se ve. La elegancia que se siente.
Tejidos livianos de trama abierta para cortinas de gran caída.
Filtran la luz, generan movimiento y dan presencia.

**La cortina deja de ser un complemento
y se convierte en el detalle que eleva el espacio.**

Para sala, comedor, habitación y proyectos donde el textil hace la diferencia.



POLIÉSTER LINO




PARIS

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
VELO	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
85 G/M²	10%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO




MÓNACO

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
VELO	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
137 G/M²	10%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER

LINO



SEVILLA

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
VELO	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
137 G/M²	8%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN

POLIÉSTER

LINO



AMALFI

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
VELO	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
137 G/M²	8%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER

LINO



VALENCIA

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
VELO	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
137 G/M²	10%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER

LINO



LONDRES

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
VELO	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
110 G/M²	10%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER

LINO



LIVORNO

FICHA TÉCNICA

TIPO

SEMI PESADA

ARTWORK

WEAVEN

GRAMAJE

150 G/M²

OSCURECIMIENTO

10%

ANCHO

3 M

USO RECOMENDADO

SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER

LINO



CAPRI

FICHA TÉCNICA

TIPO

VELO

ARTWORK

WEAVEN

GRAMAJE

137 G/M²

OSCURECIMIENTO

8%

ANCHO

2,8 M

USO RECOMENDADO

SALA · HABITACIÓN

POLIÉSTER LINO



SANTORINI

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
SEMI PESADA	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
201 G/M²	10%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



ZURICH

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
SEMI PESADA	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
170 G/M²	10%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



CRETA

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
VELO	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
137 G/M²	8%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN

POLIÉSTER LINO



MENORCA

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
VELO	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
137 G/M²	8%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN

POLIÉSTER LINO



BERNNA

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
SEMI PESADA	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
170 G/M²	10%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



PALERMO

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
SEMI PESADA	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
145 G/M²	10%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA



POLIÉSTER LINO



MARBELLA

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
VELO	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
137 G/M²	8%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN

POLIÉSTER LINO



NIZA

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
VELO	WEAVEN
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
130 G/M²	10%
ANCHO	USO RECOMENDADO
3 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



GÉNOVA

FICHA TÉCNICA		
TIPO	ARTWORK	ANCHO
VELO	WEAVEN	3 M
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO	USO RECOMENDADO
138 G/M²	10%	SALA · HABITACIÓN · OFICINA



IMPORTBLIND

04. TELAS PESADAS

El peso que respalda. La caída que se planta.
La luz que se controla. Tejidos densos para cortinas
con carácter arquitectónico. Bloquean la luz,
aíslan el sonido y dan estructura al espacio.

**La cortina deja de ser un complemento
y se convierte en el elemento que define el ambiente.**

*Para habitación, sala formal, oficina, hotelería y proyectos
donde el textil construye atmósfera.*

VIENA



FICHA TÉCNICA

POLIÉSTER

LINO

TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
268 G/M²	100%
TIPO ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

OSLO



FICHA TÉCNICA

POLIÉSTER

LINO

TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
362 G/M²	100%
TIPO ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



TURÍN

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
268 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA


POLIÉSTER LINO



OPORTO

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
268 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



ESTOCOLMO

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
235 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



BOGOTÁ

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	FOAM COATING
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
290 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



BUDAPEST

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
357 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



MADRID

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
235 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



AMSTERDAM

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
235 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



FLORENCIA

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
357 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



BRUSELAS

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
362 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



ATENAS

FICHA TÉCNICA	
TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
430 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER

LINO



ROMA

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	PAINT COATING
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
250 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA



POLIÉSTER

LINO



LISBOA

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	PAINT COATING
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
250 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER

LINO



ESPARTA

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
406 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



SANTIAGO

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
430 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA

POLIÉSTER LINO



MÁLAGA

FICHA TÉCNICA

TIPO	ARTWORK
BLACKOUT	TPU LAMINATION
GRAMAJE	OSCURECIMIENTO
357 G/M²	100%
ANCHO	USO RECOMENDADO
2,8 M	SALA · HABITACIÓN · OFICINA



05. COLECCIÓN DE ENROLLABLES

Telas técnicas de poliéster con PVC para sistemas roller. Tres niveles de apertura — 1%, 5% y 10% — y blackouts certificados NFPA 701, Oeko-Tex 100 e Intertek. Resuelven el control de luz con la precisión que el proyecto exige.

Cuando la cortina debe cumplir antes de decorar.

Para oficinas, hotelería, healthcare y proyectos contract.

SCREEN 1%

POLIÉSTERPVC



Apertura mínima. Para habitaciones. Máxima privacidad.

FICHA TÉCNICA			COLORES
TIPO	ARTWORK	ANCHO	
SCREEN (enrollable)	PVC COATED MESH	2,5 / 3,0 m	
GRAMAJE	FACTOR DE APERTURA	ESPESOR	
485 ±5% G/M²	1%	0,72 MM ±5%	

SCREEN 5%

POLIÉSTERPVC



Apertura media. Para sala y comedor. Alta privacidad con paso de luz suave.

FICHA TÉCNICA			COLORES
TIPO	ARTWORK	ANCHO	
SCREEN (enrollable)	PVC COATED MESH	2,5 / 3,0 m	
GRAMAJE	FACTOR DE APERTURA	ESPESOR	
419 ±5% G/M²	5%	0,55 MM ±5%	

SCREEN 10%

POLIÉSTERPVC



Apertura alta. Para oficinas con vista. Privacidad media con visibilidad.

FICHA TÉCNICA			COLORES		
TIPO	ARTWORK	ANCHO			
SCREEN (enrollable)	PVC COATED MESH	2,5 / 3,0 m			
GRAMAJE	FACTOR DE APERTURA	ESPESOR			
485 ±5% G/M²	1%	0,72 MM ±5%			

BLACKOUT

FIBRA DE VIDRIOPVC



Bloqueo total de luz. Fiberglass + PVC. Inherentemente retardante al fuego.

FICHA TÉCNICA			COLORES		
TIPO	ARTWORK	ANCHO			
BLACKOUT (enrollable)	FIBERGLASS + PVC BLACKOUT	1,60 MTS / 1,83 MTS / 2,00 MTS / 2,50 MTS / 2,80 MTS / 3,0 MTS			
GRAMAJE	OSCURRECIMIENTO	ESPESOR			
550 ±5% G/M²	100% BLACKOUT	0,42 MM ±5%			

06. ESPACIOS DESTACADOS



IMPORTBLIND



Vestimos los espacios que tú diseñas.



Atemporal no es un atributo. Es una decisión.

07. MUESTRAS Y ASESORÍA



01. CATÁLOGOS SIN COSTO

Recibe en tu oficina o proyecto un catálogo con muestras físicas de las referencias que te interesan.

ASESORÍA PROFESIONAL

Nuestros expertos te guían en la selección ideal según luz, espacio, uso y presupuesto.

02.

03. VISITA AL SHOWROOM

Agenda una cita en nuestra bodega de Medellín. Toca, compara y decide con tranquilidad.

08. CONTACTO E INFORMACIÓN



¿DÓNDE ESTAMOS?

Medellín, Colombia. Atención con cita previa para clientes profesionales.

¿CÓMO CONTACTARNOS?

Correo: comercial1@importblind.com.co
comercial4@importblind.com.co

Whatsapp: +57 311 769 5591

Web: www.importblind.com.co

Instagram: @importblind

IMPORT- BLIND

CATÁLOGO 2026

MEDELLÍN . COLOMBIA